

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA E CONSEGNA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E
DIFFERENZIATI (RD) - LOTTO 3 -
CIG 6891781D95 - CPV 44616200 - 3**

L'anno duemilasedici (2016) il giorno _____ (n.) del mese di _____, ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, i signori

- Trumpy Dott. Matteo, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di REA Spa, presso la cui sede legale è domiciliato ai fini della carica

- _____, nato a _____
il _____, domiciliato in _____,
il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale rappresentante/procuratore giusta procura _____ allegata al presente contratto] _____ e quindi legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____, Via _____ (Cap. _____), C.F./Partita IVA _____ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta al n. _____ del R.E.A. di _____, di seguito nel presente atto denominata "esecutore"

sottoscrivono il presente **Contratto** avente ad oggetto la fornitura di bidoni per la raccolta di RSU e RD per Lotto n. 3 (rif. Procedura negoziata CIG 6891781D95).

PARTE I

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PARTI CONTRAENTI

Soggetti

Le parti contraenti del contratto sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente.

Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto F. Falaschi.

Sede della committente

REA Spa, in Rosignano Solvay, Località Le Morelline due snc.

2

Responsabile del procedimento (RUP)

Mannari Leonardo - Tel.0586/765204 - leonardo.mannari@reaspa.it

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Falaschi Fabio - Tel.0586/765213 - fabio.falaschi@reaspa.it

Esecutore

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto.

Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.

Ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, l'esecutore nomina quale suo rappresentante, a tutti i fini di legge, nei rapporti con la committente: _____. Ad esso qui contestualmente conferisce e delega tutti i necessari poteri, affinché si relazioni con il DEC (o comunque con la

stazione appaltante) e diriga il personale dell'esecutore provvedendo a quanto necessario per la corretta esecuzione. Ogni comunicazione o notifica effettuata ad esso dalla committente si intenderà validamente effettuata nei confronti dell'esecutore a tutti i fini di legge.

Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto ad eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste, ivi comprese quelle accessorie.

NON è consentito il ricorso a subappalti o subcontratti. Ogni comportamento adottato in violazione del predetto divieto, salve le responsabilità civili e penali connesse, non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti.

OGGETTO

Oggetto del contratto

Fornitura con consegna presso la committente di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) e differenziati (RD).

PRESTAZIONI RICHIESTE

Fornitura con consegna c/o Rea Spa dei beni qui di seguito indicati

Lotto 3

g) Fornitura di N°35 bidoni carrellati da litri 240 per RSU indifferenziato con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 240 litri;
- Peso bidone carrellato 13 Kg + o - 1 Kg;
- Capacità di carico non inferiore a 90 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio verde RAL 6002;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;
- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

h) Fornitura di N°60 bidoni carrellati da litri 240 per RD carta e cartone con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 240 litri;
- Peso bidone carrellato 13 Kg + o - 1 Kg;
- Capacità di carico non inferiore a 90 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio bianco RAL 9010;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;
- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

4

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

i) Fornitura di N°70 bidoni carrellati da litri 240 per RD

imballaggi multimateriale pesante con le seguenti specifiche caratteristiche e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 240 litri;
- Peso minimo bidone carrellato 13 Kg + o - 1 Kg;
- Capacità di carico non inferiore a 90 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio blu RAL 5002;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;
- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

j) Fornitura di N°25 bidoni carrellati da litri 240 per RD forsu con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 240 litri;
- Peso minimo bidone carrellato 13 Kg + o - 1 Kg;
- Capacità di carico non inferiore a 90 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio marrone RAL 8025;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;

- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

k) Fornitura di N°65 bidoni carrellati da litri 120 per RD forsu con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 120 litri;
- Peso minimo bidone carrellato 9 Kg + o - 1 Kg (escluso la serratura);
- Capacità di carico non inferiore a 45 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio marrone RAL 8025;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso.
- Coperchio dotato di apposita serratura, apribile automaticamente in fase di svuotamento (gravità), con chiave a triangolo universale da fornire in dotazione allo stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;
- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di

svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

l) Fornitura di N°15 bidoni carrellati da litri 360 per RD carta e cartone con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 360 litri;
- Peso minimo bidone carrellato 20 Kg + o - 1 Kg;
- Capacità di carico non inferiore a 140 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio bianco RAL 9010;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;
- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

7

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

m) Fornitura di N°10 bidoni carrellati da litri 120 per RD farmaci scaduti con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 120 litri;

- Peso minimo bidone carrellato 9 Kg + o - 1 Kg (escluso apposita bocca di conferimento);
- Capacità di carico non inferiore a 45 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio bianco RAL 9010;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso.
- Dotato di apposita bocca di conferimento che non permetta l'intrusione e con serratura a chiave triangolo universale da fornire in dotazione allo stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;
- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

n) Fornitura di N°20 bidoni carrellati da litri 120 per RD forsu con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 840:

- Capacità nominale 120 litri;
- Peso minimo bidone carrellato 9 Kg + o - 1 Kg;
- Capacità di carico non inferiore a 45 Kg;
- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in un solo pezzo;
- Colorazione della vasca e del coperchio marrone RAL 8025;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di prese per il sollevamento manuale dello stesso;
- Vasca con attacco a pettine frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore e maniglie posteriori per la movimentazione;

- N.2 ruote a naso di diametro nominale 200 mm, composte da un anello esterno in gomma ed assale in acciaio zingato;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'ingombro sui quattro angoli della vasca;

e le seguenti caratteristiche:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per permettere lo spostamento.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voluttura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

Tutti i bidoni dovranno essere nuovi di fabbrica, privi di qualsivoglia difetto, prodotti secondo le migliori regole dell'arte e garantiti dalla Ditta fornitrice contro eventuali difetti di fabbricazione per un periodo minimo di 24 mesi dalla consegna.

Tutti i bidoni dovranno essere realizzati in modo che siano soddisfatte le norme di sicurezza previste dalle normative vigenti, in particolare a tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori addetti alla raccolta nell'utilizzo del contenitore per le proprie necessità (rispettivamente per il conferimento e per la raccolta).

Tutti i bidoni dovranno essere compatibili con i mezzi della raccolta della committente, di cui l'esecutore ha preso visione nel sopralluogo obbligatorio, non potendo opporre eccezioni di sorta.

Luoghi di esecuzione

La fornitura dovrà essere eseguita nei termini contrattuali presso la sede di Rea Spa in Loc. le Morelline due a Rosignano Solvay (LI).

Al personale addetto alla consegna deve essere consegnato il modello S.7.4.10. "Regolamento visitatori e fornitori" in cui sono descritte le principali indicazioni di sicurezza per l'ingresso all'interno dell'area di REA spa.

Modalità di esecuzione

Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte degli addetti (DEC o incaricati dal DEC) un primo controllo, sulla regolarità della consegna, verificando preliminarmente che:

- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- le caratteristiche e il numero di cassonetti corrispondano a quanto ordinato;
- i cassonetti siano nuovi di fabbrica, integri e non presentino già ad un mero esame sommario difetti, difformità, imperfezioni evidenti e tali da renderli inidonei all'uso al quale sono destinati;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità e nei termini contrattuali.

Per il caso in cui siano immediatamente rilevabili difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali ed ogni qualsivoglia forma di inesatto adempimento, REA Spa si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente, senza alcun obbligo di pagamento nei confronti dell'esecutore. In tal caso REA Spa rifiuterà la consegna, che si avrà come non avvenuta, dovendo l'esecutore eseguirla nel termine contrattuale originario e, ove non risulti infine rispettato, REA spa applicherà le sanzioni contrattuali previste e disciplinate nel successivo paragrafo "Penali" per i giorni di ritardata consegna.

Qualora dopo la consegna, e/o anche dopo l'installazione e la messa in esercizio dei beni forniti, si riscontrassero anomalie o loro malfunzionamenti o difetti originari di qualunque tipo e qualsiasi difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che siano essi visibili o occulti o di qualunque natura, con la conseguente necessità di sostituirne uno o più per ripristinare le normali condizioni di utilizzo secondo il fabbisogno della committente, l'esecutore a proprie cura e spese dovrà garantirne la sostituzione con fornitura di beni idonei allo scopo. La garanzia qui dedotta è da esso prestata per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna. La garanzia è totale, su qualsiasi parte del cassonetto, compresi ad esempio i ricambi ed ogni altro accessorio. La garanzia copre la totalità delle prestazioni anche accessorie, non avendo diritto l'esecutore al pagamento o al rimborso di alcun onere o spesa che dovesse conseguentemente andare a sopportare, ivi compresi i costi per manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro. La garanzia non copre i materiali di consumo e le parti soggette ad usura, per i casi in cui i difetti o malfunzionamenti dovessero direttamente conseguire nella misura e nella tipologia ordinarie al consumo e/o all'uso dei beni.

Durante tale periodo di 24 mesi dalla consegna, l'esecutore garantisce il necessario supporto tecnico finalizzato alla corretta consegna e messa in esercizio dei beni sostitutivi nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio o comunque accessori eventualmente necessari, potendo esso esecutore anche avvalersi di ausiliari o tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, purché a sue cura e spese e comunque sotto la sua diretta ed esclusiva

responsabilità nei confronti della committente.

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO

Lotto 3

1) Fornitura di N°35 bidoni carrellati da litri 240 per RSU indifferenziato di cui alla lettera g) delle Prestazioni Richieste

P.u.7 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.7 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € _____

2) Fornitura di N°60 bidoni carrellati da litri 240 per RD carta e cartone di cui alla lettera h) delle Prestazioni Richieste

P.u.8 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.8 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € _____

3) Fornitura di N°70 bidoni carrellati da litri 240 per RD imballaggi multimateriale di cui alla lettera i) delle Prestazioni Richieste

P.u.9 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.9 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € _____

4) Fornitura di N°25 bidoni carrellati da litri 240 per RD forsu di cui alla lettera j) delle Prestazioni Richieste

P.u.10 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.10 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € _____

11

5) Fornitura di N°65 bidoni carrellati da litri 120 per RD forsu di cui alla lettera k) delle Prestazioni Richieste

P.u.11 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.11 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € _____

6) Fornitura di N°15 bidoni carrellati da litri 360 per RD carta e cartone di cui alla lettera l) delle Prestazioni Richieste

P.u.12 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.12 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € _____

7) Fornitura di N°10 bidoni carrellati da litri 120 per RD medicinali scaduti di cui alla lettera m) delle Prestazioni Richieste

P.u.11 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.11 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € _____

8) Fornitura di N°20 bidoni carrellati da litri 120 per RD forsu di cui alla lettera n) delle Prestazioni Richieste

P.u.11 - Prezzo unitario: € _____ / cad.

P.C.11 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = €

I prezzi unitari sono determinati applicando il ribasso % offerto su quelli a base d'asta

Imposta sul valore aggiunto

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura e del pagamento, come per legge.

Prestazioni comprese nel corrispettivo.

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie richieste
- mezzi e personale impiegati
- oneri per la sicurezza
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

12

TUTELA DEI LAVORATORI

L'esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure

medesime.

REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

TEMPI DI ESECUZIONE

Tempi di esecuzione

Consegna da effettuarsi entro il termine di 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. Il termine è perentorio e inderogabile, salva espressa disposizione scritta di REA Spa. Non è consentito in fase di esecuzione modificarlo, a richiesta dell'esecutore, costituendo il termine elemento essenziale della prestazione e rilevando la sua modifica in danno della concorrenza.

Ove violati daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l'eventuale maggior danno.

La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 11:00.

Proroghe e sospensioni

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge ed a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno

luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

AVVIO DELL'ESECUZIONE

Immediato, dalla sottoscrizione del contratto.

RESPONSABILITA' PER L'ESATTO ADEMPIMENTO

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, quanto alla fornitura complessivamente intesa si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, oltre alle garanzie del venditore su ciascuno dei beni forniti, come da Codice civile.

Adempimento e inadempimento

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

a) in caso di ritardo di consegna della fornitura, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,75% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la consegna manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.

b) Il ritardo sarà ravvisabile sia rispetto alla consegna che rispetto ai tempi di esecuzione delle prestazioni necessarie nel periodo di garanzia di 24 mesi successivi alla consegna, potendo in tal caso la committente ricorrere a garanzia del proprio credito anche all'escussione della fidejussione definitiva. Detti tempi verranno imposti dalla committente, per ciascun intervento o prestazione, in ragione della consistenza e del tipo di intervento o prestazione, tenuto conto altresì dell'urgenza.

c) Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, oltre al diritto di applicare la riduzione del corrispettivo sopra indicata, REa spa avrà anche il diritto di risolvere il contratto in danno del contraente inadempiente e di procedere a far eseguire la fornitura da terzi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.

d) Per ogni altra inadempienza o violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore che non siano riconducibili alle fattispecie sopra descritte, potranno essere applicate, in ragione della gravità delle inadempienze o violazioni, sanzioni contrattuali pecuniarie nella misura che sarà all'uopo determinata in termini di riduzione del corrispettivo dovuto o di risarcimento danni.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contenuto del contratto è vincolante ed imm modificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte dalla committente in forma scritta e comunque nei limiti di legge.

15

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Accettazione dell'esecuzione

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite, risultante dal verbale del DEC. Non ha valore la firma sul DDT attestante la sola consegna.

L'accettazione presupposta al pagamento non ha alcun valore, tantomeno di prova di conformità dei beni forniti, rispetto ad eventuali vizi difetti difformità malfunzionamenti o comunque incongruenze rispetto alle previsioni contrattuali e rispetto alle normali caratteristiche strutturali e prestazionali, che dovessero emergere nel periodo di garanzia di 24 mesi successivi alla consegna.

Emissione della fattura

L'esecutore emetterà un'unica fattura dopo che avrà completato la fornitura e ricevuto la formale accettazione.

La fattura recherà obbligatoriamente l'elenco dei DDT ed il relativo dettaglio del materiale consegnato nonché il CIG del contratto di fornitura.

Termini e modalità di pagamento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite ed accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure medio tempore correre i relativi termini per interessi.

DOCUMENTI DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO

16

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi e specialmente:

- Offerta contenente il ribasso e quindi il prezzo di aggiudicazione
- Mod. S.7.4.1. compilato e sottoscritto dall'esecutore
- Documenti redatti dalla stazione appaltante e dall'esecutore ai fini di cui al d.lgs. 81/2008 a corredo di *lex specialis* e offerta
- Verbale di sopralluogo.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;
- di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il ribasso percentuale offerto ai fini dell'aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.

OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI ESECUTORI

L'esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore si obbliga a costituire a favore della committente una garanzia definitiva, in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell'importo contrattuale aggiudicato e della durata di 24 mesi dalla stipula del

contratto. La fidejussione potrà essere svincolata decorsi i 24 mesi. La fidejussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte prima di detto termine. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'esecutore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'ammontare residuo della fidejussione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del certificato di regolare esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Livorno.

RISERVATEZZA

L'esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'accordo quadro in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si

informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

SPESE GENERALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico all'esecutore.

Rosignano Solvay, li

R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

19

L' ESECUTORE
