

REA - Rosignano Energia Ambiente S.p.A.
C.F. 01098200494

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
NONA SEDUTA RISERVATA del 21-10-2019

FORNITURA E CONSEGNA DI VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI A VASCA RIBALTABILE POSTERIORE, CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI, MONTATO SU TELAIO 7,5 TONNELLATE PTT NEL NUMERO DI NON OLTRE 48 DI CUI N.16 IN REGIME DI APPALTO E FINO A N. 32 IN REGIME DI ACCORDO QUADRO

Oggi, giorno 21-10-2019 ore: 09:00 in Rosignano Marittimo (LI), presso R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa in Loc. Le Morelline Due, si apre la nona seduta riservata nella quale è stato convocato il Rup Ing. Leonardo Mannari per comunicare quanto emerso nella precedente seduta del 18/10/2019.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n.16/2019 dell'AU – PROT.N. 2457/19/U del 30/08/2019 è composta da :

- Zedda Sonia in qualità di Presidente della Commissione;
- Falaschi Fabio in qualità di membro della Commissione
- Cecchetti Stefano in qualità di membro della Commissione

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La Commissione rappresenta al Rup le valutazioni relative alle offerte tecniche.

Di seguito i dati desunti dalle prove effettuate e quelli riportati nelle relazioni tecniche.

T1m – Rapporto di compattazione

OE	Peso a carico (kg)	Peso a Vuoto (kg)	Ai (peso materiale effettivamente caricato)
NOVARINI Srl	5620	4940	680
OMB TECHNOLOGY Srl	5220	4740	480
ECO SERVICE SpA	4560	4260	300

REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it

T2m – Volume cesta volta sacchi

OE	BA (base d'asta)	Ai (volume di liquido riempito fino a sfioramento[litri])
NOVARINI Srl	300	300
OMB TECNOLOGY Srl	300	320
ECO SERVICE SpA	300	260

☒ T3m Altezza soglia di carico cesta volta sacchi

OE	BA (base d'asta)	Ai (altezza soglia [mm])
NOVARINI Srl	1.100	1.100
OMB TECNOLOGY Srl	1.100	1.130
ECO SERVICE SpA	1.100	1.150

☒ T4m Garanzia attrezzatura

OE	BA (base d'asta)	Ai (durata estensione garanzia [mesi])
NOVARINI Srl	12	24
OMB TECNOLOGY Srl	12	24
ECO SERVICE SpA	12	24

☒ T5m Garanzia autotelaio

OE	BA (base d'asta)	Ai (durata estensione garanzia [mesi])
NOVARINI Srl	12	24
OMB TECNOLOGY Srl	12	24
ECO SERVICE SpA	12	12

☒ T6m Certificazione OSHAS 18001

OE	Ai (possessione certificazione)
NOVARINI Srl	NO
OMB TECNOLOGY Srl	NO
ECO SERVICE SpA	NO

☒ T7m Certificazione 14001

OE	Ai (possessione certificazione)
NOVARINI Srl	NO
OMB TECNOLOGY Srl	SI
ECO SERVICE SpA	SI

2

Di seguito le valutazioni della commissione giudicatrice dei criteri tecnici discrezionali per ciascun operatore economico.

✓ Operatore economico: NOVARINI Srl:

Criteri tecnici discrezionali	Sonia Zedda	Fabio Falaschi	Stefano Cecchetti
T8d – sistema di scarico della vasca di raccolta rifiuti – max 6,2 pt;	Ottimo	Ottimo	Ottimo
T9d – sistema di costipazione – max 8,6 pt;	Ottimo	Ottimo	Ottimo
T10d – sistema alza volta contenitori – max 6,2 pt;	Ottimo	Ottimo	Ottimo
T11d – ergonomia autotelaio – max 6,2 pt;	Buono	Buono	Buono
T12d – assistenza e ricambistica – max 3,7 pt;	Buono	Sufficiente	Sufficiente
T13d – sistema di automazione industriale 4.0 – max 6,2 pt;	Ottimo	Buono	Ottimo

✓ Operatore economico: OMB TECHNOLOGY Srl:

Criteri tecnici discrezionali	Sonia Zedda	Fabio Falaschi	Stefano Cecchetti
T8d – sistema di scarico della vasca di raccolta rifiuti – max 6,2 pt;	Pessimo	Pessimo	Pessimo
T9d – sistema di costipazione – max 8,6 pt;	Sufficiente	Scarso	Sufficiente
T10d – sistema alza volta contenitori – max 6,2 pt;	Scarso	Scarso	Scarso
T11d – ergonomia autotelaio – max 6,2 pt;	Buono	Buono	Buono
T12d – assistenza e ricambistica – max 3,7 pt;	Buono	Sufficiente	Sufficiente
T13d – sistema di automazione industriale 4.0 – max 6,2 pt;	Sufficiente	Sufficiente	Buono

3

REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it

✓ Operatore economico: **ECO SERVICE SpA**

Criteri tecnici discrezionali	Sonia Zedda	Fabio Falaschi	Stefano Cecchetti
T8d – sistema di scarico della vasca di raccolta rifiuti – max 6,2 pt;	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
T9d – sistema di costipazione – max 8,6 pt;	Scarso	Pessimo	Scarso
T10d – sistema alza volta contenitori – max 6,2 pt;	Sufficiente	Scarso	Scarso
T11d – ergonomia autotelaio – max 6,2 pt;	Buono	Buono	Buono
T12d – assistenza e ricambistica – max 3,7 pt;	Buono	Sufficiente	Sufficiente
T13d – sistema di automazione industriale 4.0 – max 6,2 pt;	Sufficiente	Scarso	Sufficiente

In base a quanto sopra riportato e analizzando ciascun criterio è emersa una criticità in riferimento al criterio T2m – Volume cesta volta sacchi in quanto è risultato che nelle relazioni tecniche gli operatori economici hanno riportato i seguenti dati:

- NOVARINI Srl: **300 litri**
- OMB TECNOLOGY Srl: **380 litri**
- ECO SERVICE SpA: **308 litri**.

4

I dati riportati non sono congruenti con le misurazioni effettuate nel corso della *Prova specifica* ad eccezione del dato indicato dall'operatore economico NOVARINI Srl, infatti OMB TECNOLOGY Srl e ECO SERVICE SpA, dichiarano, nelle relazioni tecniche, un volume della cesta superiore a quello misurato in quanto comprensivo di quello ipotizzato sopra la soglia di carico. Tale volume non può però essere considerato in quanto non consente un contenimento a "tenuta stagna", ossia rappresenta un volume che non consente il completo contenimento del materiale posizionato, come richiesto nel CTP.

L'operatore economico ECO SERVICE SpA ha presentato un campione in cui è stato installato un contenitore a tenuta stagna con volumetria pari a 260 litri e quindi inferiore a quella prevista nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il Rup dispone pertanto l'esclusione del concorrente Eco Service SpA.

La tabella seguente riporta i punteggi assegnati agli operatori economici ammessi:

		NOVARINI Srl	OMB TECHNOLOGY Srl
Criteri tecnici misurabili	T1m – Rapporto di compattazione – max 9,8 pt;	9,80	7,30
	T2m – Volume cesta volta sacchi – max 18,5 pt;	7,03	18,50
	T3m – altezza soglia di carico cesta – max 6,2 pt;	6,20	4,14
	T4m – garanzia attrezzatura – max 3,7 pt;	2,46	2,46
	T5m – garanzia autotelaio – max 2,5 pt;	2,00	2,00
	T6m – certificazione OSHAS 18001 – max 1,1 pt;	0,00	0,00
	T7m – certificazione 14001 – max 1,1 pt;	0,00	1,10
Criteri tecnici discrezionali	T8d – sistema di scarico della vasca di raccolta rifiuti – max 6,2 pt;	6,20	0,00
	T9d – sistema di costipazione – max 8,6 pt;	8,60	2,87
	T10d – sistema alza volta contenitori – max 6,2 pt;	6,20	1,24
	T11d – ergonomia autotelaio – max 6,2 pt;	3,72	3,72
	T12d – assistenza e ricambistica – max 3,7 pt;	1,73	1,73
	T13d – sistema di automazione industriale 4.0 – max 6,2 pt;	5,37	2,89
TOTALE		59,31	47,95

Le offerte presentate dai concorrenti ammessi sono congrue e rispondenti al fabbisogno della stazione appaltante, secondo quanto prescritto dalla lex specialis di gara.

5

Di seguito i punteggi assegnati ai concorrenti

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO
NOVARINI Srl	59,31
OMB TECHNOLOGY Srl	47,95

La seduta si conclude alle ore 11:00.


Il Presidente della Commissione

Ing. Sonia Zedda




Membro della Commissione

Sig. Fabio Falaschi




Il Rup

Ing. Leonardo Mannari



Membro della Commissione

Sig. Stefano Cecchetti



REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it